

FULHAM— RODOLFO DORDONI 2015

1—
3



Fulham, un letto nato per un riposo confortevole e rigenerante. La base in legno, disponibile in diversi colori per integrarsi agevolmente in ogni camera da letto, rende il letto protagonista della stanza. La testata avvolgente, in tessuto o pelle, permette di creare intorno a sé un confortevole ambiente dove riposarsi, leggere o guardare la televisione in tutto relax. Una panca da posizionare ai piedi del letto completa il progetto.

**SCHEDA
TECNICA**

REGISTERED
DESIGN

IX.2015

molteni.it

Dimensioni espresse in millimetri. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai modelli senza preavviso. Le informazioni qui riportate sono basate sugli ultimi dati pubblicati a listino.

FINITURE

RIVESTIMENTI

tessuto - pelle, completamente sfoderabili.

FINITURE ESSENZA

massello tinto:

eucalipto - rovere grigio

Molteni & C

2—
3

INFORMAZIONI TECNICHE

STRUTTURA (LETTO E PANCA)

In legno massello tinto. Piedi d'appoggio in materiale plastico antiscivolo.

TESTATA (LETTO)

Struttura interna in Polimex (materiale composito poliestere/poliuretano) rivestito con poliuretano espanso ad alta portanza e densità variabile. Fodera in vellutino accoppiato.

GIROLETTO (ALTO E BASSO)

Telaio metallico con imbottiture in poliuretano espanso. Fodera in vellutino accoppiato.

SEDUTA (PANCA)




Struttura interna composta da un telaio in legno massello di Abete (Picea abies) e pannelli di particelle di legno, con cinghie elastiche. Imbottitura in poliuretano espanso ad alta portanza e densità variabile. Fodera in vellutino accoppiato.

RIVESTIMENTO ESTERNO SFODERABILE

(Vedi etichetta allegata, specifica del rivestimento).



SUPPORTO REGGIRETE (VERSIONE GIROLETTO ALTO)

Metallo con cappuccio in PVC morbido.



SUPPORTO REGGIRETE

giroletto alto
H 215



SCHEDA TECNICA


REGISTERED
DESIGN

IX.2015

molteni.it

Dimensioni espresse in millimetri. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai modelli senza preavviso. Le informazioni qui riportate sono basate sugli ultimi dati pubblicati a listino.

DIMENSIONI



DIMENSIONI ESTERNE

L	P	H
Larghezza	Profondità	Altezza
1750	2250 di serie	1040
1850	2350 a richiesta	H1
1950	2300 per KS	Altezza piano letto
KS2100		320
2150		425

DIMENSIONI INTERNE

L1	P2	D	D
Larghezza	Profondità	Altezza utile inserimento rete fascia bassa	Altezza utile inserimento rete fascia alta
1600	2000 di serie		
1700	2100 a richiesta		
1800	2050 per KS	79	55
KS1950			79
2000			103
			127
			154
			175


A richiesta è possibile disporre della profondità 2100 mm (misura interna) su FLE16 - FLE17 - FLE18 - FLE20.

Non sono utilizzabili reti con movimento elettrico.

3—
3


letti per inserimento
reti matrimoniali e
doppie reti singole

fascia bassa H 110



FLE16B FLE17B FLE18B FLEKSB FLE20B


fascia alta H 215



FLE16A FLE17A FLE18A FLEKSA FLE20A

panca

L 1400 P 450 H 420



FPA1

SCHEDA
TECNICA

REGISTERED
DESIGN

IX.2015

molteni.it

Dimensioni espresse in millimetri. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai modelli senza preavviso. Le informazioni qui riportate sono basate sugli ultimi dati pubblicati a listino.